FLEJES PARA EMBALAJE

Soluciones de sujeción para agrupar y estabilizar productos durante su almacenamiento, manejo y transporte.

FICHA DE PRODUCTO · CATÁLOGO WEB DEPAEMPAQ

Los **flejes para empaque y embalaje** ayudan a asegurar, sujetar y mantener estables productos y mercancías durante las operaciones de almacenaje y transporte.

Depaempaq presenta cuatro opciones comerciales: **fleje manual de polipropileno**, **acero pavonado**, **fleje para máquina** y **PET**.

Las tablas de esta ficha reproducen las presentaciones y datos publicados en el sitio web nuevo de Depaempaq, sin añadir dimensiones no indicadas allí.



Tipos disponibles

01 · MANUAL

Polipropileno en presentaciones de aro y caja, con ancho de 1/2 pulgada.

02 · ACERO PAVONADO

Para aplicaciones que requieren mayor resistencia y estabilidad de carga.

03 · PARA MÁQUINA

Tres presentaciones comerciales con pesos de 8 kg y 10 kg.

04 · PET

Fleje de poliéster disponible en acabados liso y moleteado.

Información comercial

El documento describe las opciones mostradas en el catálogo y apoya la selección preliminar.

Datos técnicos

La resistencia, el espesor, los rendimientos y la compatibilidad requieren confirmación con el proveedor.

Cotizaciones y asesoría comercial

33 3698 4524 ventas@depaempaq.com.mx depaempaq.com.mx

Ficha informativa comercial; no sustituye la ficha técnica del fabricante. Confirma medidas, peso del rollo, propiedades mecánicas, existencias y compatibilidad antes de comprar.

FLEJE MANUAL

Fleje de polipropileno para aplicaciones manuales de sujeción y aseguramiento.

PRESENTACIONES EN ARO Y CAJA

Fleje de polipropileno para aplicaciones manuales de sujeción y aseguramiento de productos. Disponible en presentación de aro y caja de **1/2 pulgada**.

Material: polipropileno

Ancho: 1/2"

Aro y caja

Tabla de presentaciones · Manual

Producto	Ancho	Presentación	Material
Fleje en aro	1/2"	Aro	Polipropileno
Fleje en caja	1/2"	Caja	Polipropileno

Tabla transcrita de la sección Manual de la nueva página de Flejes de Depaempaq.

Uso principal

Agrupación y sujeción manual de productos, cajas y bultos según las necesidades de la operación.

Al solicitar cotización

Indicar si se requiere aro o caja, ancho de 1/2 pulgada y cantidad solicitada.

Información complementaria

La selección final del fleje y las herramientas para aplicarlo debe considerar las características de la mercancía, la tensión necesaria y el sistema de cierre utilizado.

Cotizaciones y asesoría comercial

33 3698 4524 ventas@depaempaq.com.mx depaempaq.com.mx

Ficha informativa comercial; no sustituye la ficha técnica del fabricante. Confirma medidas, peso del rollo, propiedades mecánicas, existencias y compatibilidad antes de comprar.

FLEJE DE ACERO PAVONADO

Solución para aplicaciones que requieren mayor resistencia y sujeción de cargas.

MATERIAL METÁLICO

El **fleje de acero pavonado** está diseñado para aplicaciones que requieren mayor resistencia y sujeción de cargas durante el manejo, almacenamiento y transporte.

- Acero pavonado
- Alta resistencia
- Sujeción de cargas

Tabla de producto · Acero pavonado

Producto	Material	Aplicación
Fleje acero pavonado	Acero pavonado	Cargas de alta resistencia

La nueva web no especifica anchos, dimensiones, calibres ni pesos de rollo para este producto. Por esa razón no se incorporan valores adicionales.

Mayor resistencia

Diseñado para aplicaciones de sujeción de mercancías que requieren condiciones de trabajo más exigentes.

Estabilidad de cargas

Ayuda a asegurar y estabilizar cargas durante su manejo y transporte, según el sistema de flejado empleado.

Consideraciones de seguridad

Para su manipulación, tensión y corte se requieren herramientas apropiadas y medidas de protección personal. Antes de seleccionar el producto deben confirmarse sus especificaciones con el proveedor.

Cotizaciones y asesoría comercial

33 3698 4524 ventas@depaempaq.com.mx depaempaq.com.mx

Ficha informativa comercial; no sustituye la ficha técnica del fabricante. Confirma medidas, peso del rollo, propiedades mecánicas, existencias y compatibilidad antes de comprar.

FLEJE PARA MÁQUINA

Presentaciones diseñadas para procesos de flejado con maquinaria compatible.

FLEJADO MECANIZADO

El **fleje para máquina** está diseñado para procesos de flejado con maquinaria. En la nueva página se muestran tres presentaciones comerciales y sus pesos respectivos.

Virgen: 8 kg

Negro: 8 kg

Otra opción: 10 kg

Tabla de presentaciones · Para máquina

Producto	Peso	Tipo / Color	Uso
Fleje para máquina virgen	8 kg	Virgen	Máquina flejadora
Fleje para máquina negro	8 kg	Negro	Máquina flejadora
Fleje para máquina	10 kg	—	Máquina flejadora

Los 8 kg y 10 kg se muestran como peso de la presentación comercial; no representan resistencia de ruptura o capacidad de carga.

Compatibilidad

Es importante confirmar el modelo de flejadora, las dimensiones compatibles y el tipo de fleje requerido.

Antes de cotizar

Identifica la opción virgen, negra o de 10 kg, la cantidad de rollos y el equipo donde se utilizará.

Información complementaria

La página web no indica el ancho, espesor, diámetro de núcleo o metraje de estas opciones. Se omiten esos valores hasta que el proveedor confirme las especificaciones.

Cotizaciones y asesoría comercial

33 3698 4524 ventas@depaempaq.com.mx depaempaq.com.mx

Ficha informativa comercial; no sustituye la ficha técnica del fabricante. Confirma medidas, peso del rollo, propiedades mecánicas, existencias y compatibilidad antes de comprar.

FLEJE PET

Fleje fabricado en poliéster disponible con textura lisa o moleteada.

POLIÉSTER · DOS ACABADOS

El **fleje PET** está fabricado en poliéster y se ofrece en acabados **moleteado y liso** para distintas necesidades de sujeción y flejado.

Material: PET | **Moleteado** | **Liso**

Tabla de presentaciones · PET

Producto	Material	Textura
Fleje PET moleteado	PET	Moleteado
Fleje PET liso	PET	Liso

La nueva página no indica medidas, anchos, colores o longitudes de rollo para estas dos opciones. No se agregan datos del catálogo anterior.

Acabado moleteado

Presentación de poliéster con textura moleteada para operaciones de flejado compatibles.

Acabado liso

Presentación de poliéster con textura lisa, según los requerimientos de aplicación.

Recomendación de selección

Al cotizar, especifica el acabado requerido y las características de la carga. La resistencia, el espesor y la compatibilidad de herramientas deberán confirmarse con información del proveedor.

Cotizaciones y asesoría comercial

33 3698 4524 ventas@depaempaq.com.mx depaempaq.com.mx

Ficha informativa comercial; no sustituye la ficha técnica del fabricante. Confirma medidas, peso del rollo, propiedades mecánicas, existencias y compatibilidad antes de comprar.